



## СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР MINOR 200

**Ситовой анализатор Minor 200 был разработан и изготовлен таким образом, чтобы сочетать низкую стоимость с преимуществами хорошо спроектированного и качественно изготовленного ситового анализатора.** Он включает в себя многие функции, которые обычно встречаются только у более крупных и дорогих моделей.

Идеально подходит для использования в лабораториях и на заводах, благодаря компактности и портативности (весит всего 17 кг). Колонна сит надежно удерживается на месте системой зажимных ремней, что позволяет хранить весь комплект в пространстве высотой менее 200 мм. В Minor 200 нет вращающихся частей, поэтому он тих в работе и не требует дополнительного обслуживания.



[Смотреть видео](#)

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Электромагнитный привод для тихой и практически не требующей обслуживания работы
- | Компактный и портативный (вес всего 17 кг)
- | Требуется небольшого места для хранения благодаря небольшим габаритам и легкоъемной системе зажимных ремней (в комплекте)
- | Прост в использовании
- | Доступны версии для разных сетей электропитания
- | Соответствует требованиям AASHTO T 27

## СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР MINOR 200

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Диапазон</b>	38 мкм - 125 мм
<b>Привод / просеивающее движение</b>	электромагнитный
<b>Максимальное количество материала</b>	3 кг
<b>Максимальное количество сит</b>	8 полной высоты / 16 половинной (диаметром 200мм / 8")
<b>Задание амплитуды</b>	~ 1.6 мм* фикс.
<b>Задание скорости</b>	3,000 об/мин при 50 Гц
<b>Дисплей времени</b>	аналоговая, 0 - 60 мин / непрерывно
<b>Возможность сухого отсева</b>	да
<b>Возможность мокрого отсева</b>	нет
<b>Серийный интерфейс</b>	-
<b>Диаметр сит</b>	100/200 мм 3"/8"
<b>Мин. количество сит</b>	2 полной высоты, 200 мм / 8"
<b>Зажимное устройство</b>	система зажимных ремней (в комплекте)
<b>Модель</b>	настольная модель
<b>Степень защиты</b>	IP 20
<b>Электропитание</b>	доступны версии для различных сетей электропитания
<b>Тип электросети</b>	1-фазная
<b>Ш x В x Д</b>	262 x 126 мм
<b>Вес нетто</b>	~16 кг
<b>Стандарты</b>	CE

\* в зависимости от загрузки

[www.endecotts.ru/minor200](http://www.endecotts.ru/minor200)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА MINOR 200

**для 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8") (заказываются отдельно),  
включая систему зажимных ремней**

MIN200/23050 Minor 200, 230 В, 50 Гц

MIN200/23060 Minor 200, 230 В, 60 Гц

MIN200/10050 Minor 200, 100 В, 50 Гц

MIN200/11060 Minor 200, 110 В, 60 Гц

**Сита и аксессуары (приемный сосуд, крышка и др.)**